



33

milions de persones infectades pel VIH.

Les persones infectades amb el VIH viuen més temps i el nombre de defuncions relacionades amb la sida està descendant gràcies a l'ampliació del tractament.



7,5

vegades s'ha multiplicat el nombre de persones que segueixen tractament en els últims 5 anys. Només en l'últim any van accedir al tractament un 30% més de persones respecte al 2008




10

milions de persones encara estan a l'espera de rebre antiretrovirals (2 de cada 3 persones).

A Espanya no hi ha un registre de diagnòstics del VIH estatal. Onusida calcula que hi ha 130.000 infectats/des, dels/de les quals unes 32.000 persones serien dones (un lleuger augment respecte a les 120.000 de 2001).

En 7 països, la majoria a Europa oriental i Àsia central, les taxes de noves infeccions han augmentat un 25%



Una tercera part de les persones infectades pel VIH a Amèrica Central i Sud Amèrica són de Brasil

Àfrica Subsahariana acapara el 69% de totes les noves infeccions del món.

Europa Occidental i central compta amb 820.000 persones infectades i una prevalença en adults del 0'2%.



Encara que el nombre de noves infeccions és menor, per cada persona que inicia el tractament, dues contrauen el virus.

2,6



milions de noves infeccions (incidència mundial del VIH) el 2009, 20% menys que el 1999.



1,8

milions de morts relacionades amb la sida al 2009, 20% menys que el 2004.

25%




ha baixat la taxa de noves infeccions entre els/les joves dels 15 països més afectats per l'epidèmia a causa de l'adopció de pràctiques sexuals més segures.




24%

ha disminuït el nombre de nens que neixen amb el VIH respecte a cinc anys abans.



(*) A l'Estat espanyol no hi ha un registre de diagnòstics del VIH estatal. Per això no es disposa de dades de totes les comunitats autònomes. Les CCAA en blanc no disposen de dades.



Les vies de transmissió del VIH són:





7.136
casos de VIH des de 2001

CASOS DE VIH

78,5%
dels casos

21,5%
dels casos


Distribució de casos VIH per grups de transmissió a l'any 2010

42,77%
relacions homo
o bisexuals

31,83%
relacions hererosexuals

18,65%
risc no qualificat

6,75%
usuaris/es de droga
per via parenteral



16.732
casos de sida des de 1981

CASOS DE SIDA

80,3%
dels casos

19,7%
dels casos

Morts relacionades amb el VIH/sida des del 01/01/1981 fins al dia 30/06/2011

10.691

65,1%
dels casos

59,1%
dels casos